



Księga Identyfikacji Wizualnej

Spis treści

Znak marki

- Geneza znaku 4
- Opis nazwy i pisownia 5
- Konstrukcja znaku 6
- Wersja podstawowa znaku 7
- Wersja uzupełniająca znaku 8
- Znak w wersji angielskiej 9
- Kolorystyka podstawowa 10
- Kolorystyka uzupełniająca 11
- Wersje pełnokolorowe znaku 12
- Wersje monochromatyczne znaku 13
- Tła marki 14
- Tła niejednolite i obce 15
- Wielkości minimalne znaku 16
- Typografia 17
- Pole ochronne 18
- Układ multiplikacyjny 19
- Inkrustacje systemowe 20
- Przykłady niedopuszczalnych zastosowań znaku 21

Akcydensy

- Wizytówka osobista 23
- Stopka e-mail – wersja polska 24
- Stopka e-mail – wersja angielska 25
- Papier firmowy – wersja polska 26
- Papier firmowy – wersja angielska 27
- Koperta 28
- Dyplom – wersja polska 29
- Dyplom – wersja angielska 30

Stemple

- Stempel imienny 32
- Stempel firmowy 33
- Stempel kancelaryjny 34

Oznakowanie

- Logo przestrzenne 36
- Tablica na obiekt 37
- Tablica kierunkowa 38
- Flaga 39
- Identyfikator 40

Materiały ekspozycyjne

- Ścianka multiplex – wariant A 42
- Ścianka multiplex – wariant B 43
- Ścianka multiplex – wariant ze zdjęciem 44
- Roll-up – wariant A 45
- Roll-up – wariant B 46
- Roll-up – ze zdjęciem 47
- Banner 48
- Balon 49
- Flaga typu winder 50
- Brama 51
- Namiot typu pajak 52

Gadżety reklamowe

- Długopis i ołówek 54
- Kubek 55
- T-shirt 56
- Torba – wariant A 57
- Torba – wariant B 58

Reklama

- Prezentacja Power Point – 01 60
- Prezentacja Power Point – 02 61
- Ogłoszenie prasowe 62
- Ulotka 63



Znak marki

Geneza znaku

Znak stanowi syntezę skojarzeń i wartości kluczowych dla marki. Kształt i poszczególne elementy mają swoją genezę i uzasadnienie. Zastosowanie wielkiej litery „Ł”, występującej jedynie w języku polskim, podkreśla pochodzenie instytucji i wzmacnia jej rozpoznawalność. Budowa sygnetu oparta na załamującej się linii odzwierciedla złożoną, pełną meandrów drogę badawczą. Zielony element w górnej części znaku nawiązuje do momentu olśnienia, prześwietlenia, zrozumienia istoty problemu. Swoją barwą symbolizuje zarówno nadzieję, która przyświeca procesowi badawczemu, jak i zielone światło dla nowych możliwości, które są efektem pracy.



Opis nazwy i pisownia

Wersja znaku bez dopisku używana jest wyłącznie w kontekście Sieci Badawczej Łukasiewicz i podlega odmianie przez przypadki.



Zastosowanie wersji znaku z dopiskiem „Sieć Badawcza”:

- sprawy oficjalne, urzędowe,
- umowy,
- zaciąganie zobowiązań,
- certyfikaty,
- wizytówki,
- papier firmowy,
- stopka e-mail,
- itp.

Odmiana wersji znaku z dopiskiem „Sieć Badawcza”:

M.: Sieć Badawcza Łukasiewicz
 D.: Sieci Badawczej Łukasiewicz
 C.: Sieci Badawczej Łukasiewicz
 B.: Sieć Badawczą Łukasiewicz
 N.: Siecią Badawczą Łukasiewicz
 Mc.: Sieci Badawczej Łukasiewicz



Zastosowanie wersji znaku bez dopisku:

- sprawy nieoficjalne, nieurzędowe,
- komunikacja zewnętrzna,
- komunikacja wewnętrzna,
- marketing,
- magazyny, newslettery,
- itp.

Odmiana wersji znaku bez dopisku:

M.: Łukasiewicz
 D.: Łukasiewiczza
 C.: Łukasiewiczzowi
 B.: Łukasiewiczza
 N.: Łukasiewiczzem
 Mc.: Łukasiewiczzu
 W.: Łukasiewiczzu

Konstrukcja znaku

Znak Sieci Badawczej Łukasiewicz składa się z sygnetu, umieszczonego pod nim logotypu i dopisku. Ich układ jest stały i nie podlega żadnym modyfikacjom.

Konstrukcja sygnetu oparta została na siatce kwadratowej o pięciu modułach poziomych i sześciu modułach pionowych.

Do wyznaczenia odstępów między wierszami logotypu i dopisku zastosowano moduł konstrukcyjny oparty na zielonym elemencie sygnetu.



Wersja podstawowa znaku

Wersja podstawowa znaku zbudowana jest z sygnetu „Ł” i umieszczonego pod nim logotypu „Łukasiewicz”.

Logotyp może występować samodzielnie oraz z dopiskiem „Sieć Badawcza” albo „Centrum”.

Wersja podstawowa znaku jest stosowana w większości przypadków komunikacji wizualnej.



Wersja uzupełniająca znaku

Wersja uzupełniająca znaku zbudowana jest z sygnetu „Ł” i umieszczonego po prawej stronie logotypu „Łukasiewicz”.

Logotyp może występować samodzielnie oraz z dopiskiem „Sieć Badawcza” albo „Centrum”.

Zestawienie sygnetu i logotypu jest stałe i nie podlega żadnym modyfikacjom.

Wersja uzupełniająca znaku stosowana jest na powierzchniach o proporcjach prostokątnych, które mogłyby utrudniać właściwą ekspozycję podstawowej wersji znaku poprzez zbyt dużą ilość tła wokół niego.



Znak w wersji angielskiej

Wersje angielskie znaków podlegają takim samym zasadom konstrukcji i stosowania w materiałach jak wersja polska.

Znak w wersji angielskiej stosowany jest w:

- sprawach nieoficjalnych, nieurzędowych,
- komunikacji zewnętrznej, w tym w afiliacjach,
- komunikacji wewnętrznej,
- marketingu,
- magazynach, newsletterach,
- itp.

Wersje podstawowe znaku – wersja angielska



Wersje uzupełniające znaku – wersja angielska



Kolorystyka podstawowa

Na stronie przedstawiono parametry kolorystyczne znaku.

W materiałach drukowanych nadrzędnym kolorem jest Pantone, najwierniej odwierciedlający kolorystykę i jej intensywność.

W przypadku druku w systemie CMYK, z uwagi na niekompatybilność tych systemów, mogą występować różnice w tonacji kolorów. W wątpliwych sytuacjach należy dążyć do kolorów Pantone. Przy niektórych drukach (np. akcydensach) można używać rozszerzonej kolorystyki druku cyfrowego CMYKOVG, który pozwala lepiej odwzorować odcienie kolorystyczne znaku. Dobór techniki druku powinno się każdorazowo konsultować z drukarnią.

Wydruki z poszczególnych drukarni mogą się różnić w realizacji, dlatego dla zapewnienia spójności systemu identyfikacji i dla wysokiej jakości materiałów, należy potwierdzić zgodność kolorystyczną z zaakceptowanym wydrukiem próbnym (tzw. proof).

W mediach cyfrowych należy stosować tryb kolorów RGB.

Przy realizacji niestandardowych nośników lakierowanych należy stosować kolorystykę NCS, do materiałów foliowanych kolorystykę RAL.



Pantone 802 C
CMYK 55/0/100/0
RGB 68/214/44
NCS S 0570-G20Y
RAL 120 70 70



Pantone Black 6 C
CMYK 60/30/30/100
RGB 0/0/0
NCS S 9000-N
RAL 8022

Kolorystyka uzupełniająca

Na stronie przedstawiono parametry kolorów uzupełniających marki.

Kolory uzupełniające są stosowane, kiedy paleta kolorów podstawowych jest niewystarczająca, np. do przygotowania raportów lub wykresów. W pierwszej kolejności należy zastosować kolory uzupełniające 1, a w dalszej kolory uzupełniające 2.

Na tłach w kolorystyce uzupełniającej nie wolno umieszczać znaku marki.

Kolory uzupełniające 1



Pantone Process Blue C
CMYK 100/0/0/10
RGB 0/133/202



Pantone Process Blue C 50%
CMYK 50/0/0/5
RGB 127/194/228



Pantone Red 032 C
CMYK 0/90/75/0
RGB 239/51/64



Pantone Red 032 C 50%
CMYK 0/45/38/0
RGB 247/153/159



Niebieskie 2023
CMYK 100/66/0/50
RGB 0/52/103



Pantone 7442 C
CMYK 55/85/0/0
RGB 150/60/189



Pantone 7442 C 50%
CMYK 28/43/0/0
RGB 202/157/222



Pantone 802 C 50%
CMYK 28/0/50/0
RGB 161/234/149



Pantone Rhodamine Red C
CMYK 5/90/0/0
RGB 255/0/152



Pantone Rhodamine Red C 50%
CMYK 0/45/0/0
RGB 255/127/203



Pantone Black 6 C 50%
CMYK 30/15/15/50
RGB 128/128/128



Pantone 3282 C
CMYK 100/5/55/10
RGB 0/133/120



Pantone 3282 C 50%
CMYK 50/0/28/5
RGB 127/194/187

Kolory uzupełniające 2



Pantone Yellow 012 C
CMYK 0/5/100/0
RGB 255/215/0



Pantone Yellow 012 C 50%
CMYK 0/0/50/0
RGB 225/235/127



Pantone 389 C
CMYK 15/0/100/0
RGB 208/223/0



Pantone 389 C 50%
CMYK 8/0/50/0
RGB 231/239/127

Wersje pełnokolorowe znaku

W większości przypadków komunikacji wizualnej stosowane są wersje pełnokolorowe znaku.

Wersja pozytywna znaku jest czarna z zielonym płomieniem i stosowana na białym tle.

Wersja negatywna znaku jest biała z zielonym płomieniem i stosowana na czarnym tle.

Specjalna wersja pozytywna znaku jest czarna z białym płomieniem i służy do stosowania na zielonym tle. Zastosowanie tej wersji znaku rekomendowane jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy znak ma być umieszczony na nośniku z wyraźną przewagą koloru zielonego.



Wersja pozytywna znaku



Wersja negatywna znaku



Specjalna wersja pozytywna znaku z białym płomieniem do stosowania na zielonym tle

Wersje monochromatyczne znaku

Wersje monochromatyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji programu, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych.



Wersja monochromatyczna zielona
Pantone 802 C – pozytyw



Wersja monochromatyczna czarna
Pantone Black 6 C – pozytyw



Wersja monochromatyczna zielona
Pantone 802 C – negatyw



Wersja monochromatyczna czarna
Pantone Black 6 C – negatyw

Tła marki

Podstawowym tłem marki jest tło koloru białego dla znaku w wersji pozytywowej oraz tło koloru czarnego dla znaku w wersji negatywowej.

Uzupełniającym tłem marki jest tło koloru zielonego dla znaku w wersji pozytywowej z białym płomieniem.



Tło podstawowe białe



Tło podstawowe czarne



Tło uzupełniające zielone

Tła niejednolite i obce

W przypadku konieczności zastosowania pełnokolorowego znaku na intensywnie kolorowym lub niejednorodnym tle należy go umieścić na białym prostokącie wielkości pola ochronnego znaku.


W przypadku tła obcych lub o niejednorodnym nasyceniu należy stosować achromatyczny wariant logotypu – czarny lub biały – w zależności od stopnia nasycenia koloru tła.



Znak w wersji achromatycznej białej na tle obcym niebieskim




Znak pełnokolorowy w polu ochronnym na tle obcym



0% 50% 100%

Znak na tle obcym niebieskim o różnym nasyceniu



0% 50% 100%

Znak na tle czarnym o różnym nasyceniu

Wielkości minimalne znaku

Na stronie przedstawiono minimalne wielkości znaków dla różnych nośników.

Użycie znaków mniejszych niż podane na stronie może spowodować utratę ich czytelności.

Wielkości minimalne dla znaków z dopiskiem „Sieć Badawcza” i „Centrum” są takie same.



	Druk offsetowy	Nośniki cyfrowe
x	13 mm	68 px



	Druk offsetowy	Nośniki cyfrowe
x	17 mm	90 px



	Druk offsetowy	Nośniki cyfrowe
x	19 mm	100 px



	Druk offsetowy	Nośniki cyfrowe
x	25 mm	120 px

Typografia

Podstawowym krojem pisma Sieci Badawczej Łukasiewicz jest Supermolot w odmianach Bold i Regular. Supermolot stosowany jest w logotypie marki oraz głównych nośnikach systemu identyfikacji, takich jak ścianki multiplex lub roll-upy.

Krojem uzupełniającym jest Verdana w odmianach Regular i Bold. Verdana, ze względu na swoją powszechną dostępność, stosowana jest w akcydensach, np. w papierze firmowym lub wizytówkach.



Łukasiewicz
Sieć Badawcza

Logotyp Sieci Badawczej Łukasiewicz zaprojektowany przy użyciu kroju Supermolot w odmianach Bold i Regular

a a b c c d e e f g h i j k l l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z
A B C C D E F G H I J K L L M N N O O P Q R S T U V W X Y Z Z Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Supermolot Bold – Tytuły

a a b c c d e e f g h i j k l l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z
A B C C D E F G H I J K L L M N N O O P Q R S T U V W X Y Z Z Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Supermolot Regular – Podtytuły, tekst

a a b c c d e e f g h i j k l l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z
A B C C D E F G H I J K L L M N N O O P Q R S T U V W X Y Z Z Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Verdana Bold – Tytuły, wyróżnienia

a a b c c d e e f g h i j k l l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z
A B C C D E F G H I J K L L M N N O O P Q R S T U V W X Y Z Z Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Verdana Regular – Podtytuły, tekst

Pole ochronne

Pole podstawowe – minimalny, zamknięty obszar wokół znaku, w którym może być on użyty.

Pole ochronne – minimalny, zamknięty obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna forma graficzna ani tekstowa.

Do wyznaczenia pola podstawowego i ochronnego użyto modułu konstrukcyjnego $[x]$ równego szerokości płożenia sygnetu.



Układ multiplikacyjny

Na stronie przedstawiono układ multiplikacyjny stosowany w systemie identyfikacji wizualnej Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Do konstrukcji układu użyto modułu konstrukcyjnego (x) równego szerokości znaku.

Stosując układ multiplikacyjny, należy pamiętać, aby nie kadrować (obcinać) znaku na krawędziach formatu.

Prostokąt zbudowany z przerywanej linii wokół układu multiplikacyjnego symuluje tło, na jakim układ się znajduje.



Inkrustacje systemowe


W identyfikacji wizualnej Sieci Badawczej Łukasiewicz stosowane są inkrustacje systemowe zbudowane w oparciu o element płomienia występującego w znaku marki. Inkrustacje systemowe służą do budowania rozpoznawalności i tożsamości wizualnej marki. Na stronie przedstawiono zasadę ich konstruowania.

Inkrustacje mogą występować zarówno w formie obrysów, jak i wypełnione kolorem.

Dopuszczalne jest nakładanie na siebie inkrustacji w formie obrysu.


Grubość obrysu inkrustacji powinna wynosić około 8% szerokości płomienia.

Elementy inkrustacji mogą być kadrowane w zależności od potrzeb. Należy pamiętać, aby zachować ich identyfikowalność z symbolem płomienia pochodzącego ze znaku.



Przykład nałożenia na siebie inkrustacji w formie obrysu

Przykład inkrustacji i zasada ich konstruowania



Przykłady niedopuszczalnych zastosowań znaku

Na stronie przedstawiono niedopuszczalne sposoby zastosowania znaku.




Nie wolno dodawać
obcych form graficznych



Nie wolno zmieniać położenia
elementów znaku



Nie wolno zmieniać proporcji
elementów składowych



Nie wolno obracać i pochylać



Nie wolno nieproporcjonalnie
skalować



Nie wolno zmieniać
liternictwa logotypu



Akcydensy



Wizytówka osobista

Format: 90 × 55 mm

Druk: offsetowy, rekomendowane
zastosowanie kolorów Pantone
lub druk cyfrowy CMYKOVG.Papier: kreda mat, 300–350 g/m²

Wykończenie: lakier offsetowy matowy.

Awers wizytówki

Umieszczanie kodu QR
na rewersie nie jest koniecznePrzykłady alternatywnych
rewersów wizytówkiUkład i wielkość elementów
obrazują pliki otwarte poszczególnych
projektów

Wizytówka osobista v2

Format: 90 × 55 mm

Druk: offsetowy, rekomendowane
zastosowanie kolorów CMYK0VG.

Papier: kreda mat, 300–350 g/m²

Wykończenie: lakier offsetowy matowy.

Logo awers: szerokość 12 mm

Logo rewers: szerokość 30 mm

Imię i nazwisko: Verdena Regular 8

Reszta tekstu: Verdena Regular 6



Centrum Łukasiewicz
ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa
NIP: 951 248 16 68
sekretariat@lukasiewicz.gov.pl

lukasiewicz.gov.pl




Jan Kowalski
Stanowisko

imie.nazwisko@lukasiewicz.gov.pl
+48 123 456 789


lukasiewicz.gov.pl



Stopka e-mail – wersja polska



Stopka e-mail – wersja angielska




Papier firmowy – wersja polska

Format: A4 (210 × 297 mm)

Druk: offsetowy, rekomendowane zastosowanie

kolorów Pantone lub druk cyfrowy CMYKOVG

Papier: offsetowy 90-120 g/m²Wymiary opisujące pozycjonowanie znaku
podano w milimetrach.Verdana Regular / Bold 10 pkt.
interlinia: 14 pkt.W przypadku braku konieczności umieszczania znaku,
można zmniejszyć górny margines do wielkości 14,8 mm

Papier firmowy – wersja angielska

Format: A4 (210 × 297 mm)

Druk: offsetowy, rekomendowane zastosowanie kolorów Pantone

Papier: offsetowy 90-120 g/m²

Wymiary opisujące pozycjonowanie znaku podano w milimetrach.

Verdana Regular / Bold 10 pkt.
interlinia: 14 pkt.

W przypadku braku konieczności umieszczania znaku, można zmniejszyć górny margines do wielkości 14,8 mm

18 22 8

14,8



Łukasiewicz
Research Network

AB/XYZ/000/2019
Należy wpisać numer sprawy w formacie zgodnym z obowiązującą w jednostce Instrukcją Kancelaryjną

City, 00 Month 0000

Dear Sir or Madame
dr Name Surname
Name of institution
01-000 City
Name of the street 110/114

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Aenean pretium risus orci, sit amet accumsan nulla lacinia sit amet. Proin id egestas mi. Maecenas rhoncus nulla tincidunt nisi dignissim eleifend. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam vehicula mi ut quam dapibus, ut bibendum dolor porta. Curabitur malesuada sodales nisi. Nullam lorem ligula, finibus eleifend posuere sit amet, laoreet quis magna. Mauris nec ipsum massa. Curabitur eu leo consequat ex sollicitudin tincidunt. Nam lacus nunc, mollis eget risus a, pretium egestas metus. Mauris ultrices elit eu nibh viverra scelerisque. Fusce ultrices risus in risus sollicitudin pulvinar. Maecenas id iaculis diam. Aliquam quis rutrum eros, et dapibus mi. In commodo dignissim dui. Nullam eu velit accumsan, sagittis enim et, consequat augue. Duis imperdiet feugiat malesuada. Mauris auctor velit urna, aliquet volutpat metus vehicula vitae. Nunc condimentum sapien nec sapien ullamcorper mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mattis magna mi, eget pretium metus placerat nec. Praesent faucibus accumsan ex at congue. Maecenas tempor luctus augue at vulputate. Praesent dapibus posuere massa ut scelerisque. Vivamus tempor erat eu urna cursus, vel varius lacus tincidunt. Maecenas non sem vitae nunc gravida interdum. Donec vitae tristique odio, a dictum diam. Maecenas elit quam, tincidunt eu metus sit amet, venenatis ultricies risus. Vivamus velit sapien, ornare eget interdum in, sollicitudin quis turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer sagittis erat elit.

Duis quis purus lorem. Ut ullamcorper ex sagittis arcu porta ultricies. Duis et nisi in nisi hendrerit luctus a et nunc. Aenean ullamcorper massa risus, eget finibus massa dapibus nec. Phasellus lacinia odio nec porta commodo. In dignissim eu urna at consequat. Sed sit amet purus auctor, conyallis lacus nec, dictum orci. Donec accumsan ligula in enim tempus dignissim. In quis commodo dui, a hendrerit nunc. Duis tincidunt lacinia ligula, sed rutrum neque congue sed. Donec ac purus ut ex interdum gravida. Aliquam vel justo


Page 1 of 2

Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, Phone: +48 22 18 21 111,
E-mail: sekretariat@lukasiewicz.gov.pl | NIP: 951 248 16 68

Na tym marginesie można wstawiać dodatkowe informacje oraz logo prezentujące ofertę i działalność Sieci.

Loga powinny być wyrównane lewą stroną do lewej strony znaku Sieci i zakomponowane tak, żeby nie konkutować z nim wizualnie.

Verdana Regular 10 pkt.
interlinia: 14 pkt.Verdana Regular 7 pkt.
interlinia: 8,5 pkt.

Sincerely

dr Name Surname
Name of the job position

Page 2 of 2


Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, Phone: +48 22 18 21 111,
E-mail: sekretariat@lukasiewicz.gov.pl | NIP: 951 248 16 68

Koperta

Format: DL (220 × 110 mm)

Druk: offsetowy, rekomendowane zastosowanie kolorów Pantone

Papier: offsetowy 90-120 g/m²



Dyplom – wersja polska

Format: A4 (210 × 297 mm)
 Druk: cyfrowy, CMYK lub CMYK00VG
 Papier: kreda mat 300–350 g/m²



Dyplom – wersja angielska

Format: A4 (210 × 297 mm)
 Druk: cyfrowy, CMYK lub CMYK0VG
 Papier: kreda mat 300–350 g/m²






Stemple


Stempel imienny

Przerywane zielone linie symulują obszar stempla – nie stanowią jego elementu.

W zależności od potrzeb wymiary stempli i zakres zamieszczonej na nich treści mogą się różnić od zaproponowanego wzorca.



Opcjonalne kolory tuszów: czerwony i granatowy



Stempel firmowy

Przerywane zielone linie symulują obszar stempla – nie stanowią jego elementu.

W zależności od potrzeb wymiary stempli i zakres zamieszczonej na nich treści mogą się różnić od zaproponowanego wzorca.




Opcjonalne kolory tuszów: czerwony i granatowy





Stempel kancelaryjny

W zależności od potrzeb wymiary stempli i zakres zamieszczonej na nich treści mogą się różnić od zaproponowanego wzorca.



Opcjonalne kolory tuszów: czerwony i granatowy






Oznakowanie

Logo przestrzenne

Sposób wykonania elementów oraz materiały użyte do ich produkcji powinny być najwyższej jakości.

Przedstawiony projekt stanowi propozycję oznakowania, a jego wdrażanie nie jest obowiązkowe.



Tablica na obiekt

Format: 100 × 50 cm

Sposób wykonania elementów oraz materiały użyte do ich produkcji powinny być najwyższej jakości.

Przedstawiony projekt stanowi propozycję oznakowania, a jego wdrażanie nie jest obowiązkowe.



Tablica kierunkowa

Format: 100 × 100 cm

Tablica jest przeznaczona do stosowania na drogach dojazdowych.

Sposób wykonania elementów oraz materiały użyte do ich produkcji powinny być najwyższej jakości.

Przedstawiony projekt stanowi propozycję oznakowania, a jego wdrażanie nie jest obowiązkowe.



Flaga

Format: 100 × 300 cm

Technologia: druk sublimacyjny, sitodruk

Materiał: poliestr 110-140 g/m²

Optymalnym ustawieniem flag jest zgrupowanie ich po trzy, z wykorzystaniem każdego wzoru. W przypadku występowania dwóch flag, jedna z nich powinna być biała, a druga zielona.

W zależności od potrzeb można stosować inne rozmiary flag.



Identyfikator

Format: wg specyfikacji producenta

Technologia: druk cyfrowy CMYK

Typografia: Verdana Regular

W zależności od potrzeb wzór identyfikatora może być modyfikowany.





Materiały ekspozycyjne

Ścianka multiplex – wariant A

Typografia: Supermolot Bold

Ścianka multiplex wykorzystywana jest podczas imprez promocyjnych, targów itp.

W optymalnym zestawieniu należy zastosować obydwa warianty ścianek – A i B.



Ścianka multiplex – wariant B

Typografia: Supermolot Bold

Ścianka multiplex wykorzystywana jest podczas imprez promocyjnych, targów itp.

W optymalnym zestawieniu należy zastosować obydwa warianty ścianek – A i B.



Ścianka multiplex – wariant ze zdjęciem

Typografia: Supermolot Bold

Ścianka multiplex wykorzystywana jest podczas imprez promocyjnych, targów itp.

Wariant zdjęciowy stosuje się, kiedy szczególnie istotne jest wzmocnienie przekazu.

W zależności od potrzeb wzór ścianki oraz zastosowane na niej zdjęcie powinny być modyfikowane.



Roll-up – wariant A

Format: 100 × 200 cm

technologia: druk cyfrowy CMYK

Typografia: Supermolot Bold

Roll-up wykorzystywany jest podczas imprez promocyjnych, konferencji prasowych itp.

W optymalnym zestawieniu należy zastosować obydwa warianty roll-upów – A i B.



Roll-up – wariant B

Format: 100 × 200 cm

technologia: druk cyfrowy CMYK

Typografia: Supermolot Bold

Roll-up wykorzystywany jest podczas imprez promocyjnych, konferencji prasowych itp.

W optymalnym zestawieniu należy zastosować obydwa warianty roll-upów – A i B.



Roll-up – wariant ze zdjęciem

Format: 100 × 200 cm

technologia: druk cyfrowy CMYK

Typografia: Supermolot Bold

Roll-up wykorzystywany jest podczas imprez promocyjnych, konferencji prasowych itp.

W zależności od potrzeb wzór roll-upu oraz zastosowane na nim zdjęcie mogą być modyfikowane.



Banner

Format: 300 × 100 cm

Technologia: sitodruk

Materiał: tworzywo bannerowe

Banner wykorzystywany jest podczas imprez promocyjnych, targów itp.

W optymalnym zestawieniu należy zastosować obydwa warianty bannerów – A i B.



Wariant A



Wariant B

Balon

Balon wykorzystywany jest podczas imprez promocyjnych, targów oraz imprez plenerowych.



Wariant A



Wariant B

Flaga typu winder



Technologia: druk sublimacyjny, sitodruk
Materiał: poliestr 110-140 g/m²

Optymalnym ustawieniem flag jest zgrupowanie ich po trzy, z wykorzystaniem każdego wzoru. W przypadku występowania dwóch flag, jedna z nich powinna być biała, a druga zielona.



Brama


Brama wykorzystywana jest podczas imprez promocyjnych, targów oraz imprez plenerowych.



Namiot typu pajak



Wariant A



Wariant B





Gadżety reklamowe

Długopis i ołówek



Kubek



T-shirt



Torba – wariant A



Torba – wariant B



Reklama

Prezentacja Power Point – 01

Typografia: Verdana Bold – tytuły, podtytuły, wyróżnienia, Verdana Regular – tekst główny, opisy



Prezentacja Power Point – 02

Typografia: Verdana Bold – tytuły, podtytuły, wyróżnienia, Verdana Regular – tekst główny, opisy

70 piks 250 piks 168 piks

Curabitur ornare vehicula finibus, ut sed iaculis eros quisque egestas erat elit.

Ut finibus nec lorem ut volutpat

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Mauris vulputate varius justo interdum cursus. Suspendisse et tempus quam aliquam id aliquet mi:

	piscing	adipiscing	consectetur
1. Ipsum dolor sit	12%	consectetur adipiscing	c vulputate varius justo
2. Sit ipsum	24%	ermentur auctor	malesuada fames
3. Ipsum dolor	30%	ullamcorper purus	quis est dignissim
4. Dolor sit	27%	scelerisquam	egestas erat

- Curabitur dapibus eros vestibulum velit egestas, sit amet scelerisque nulla iaculis. Aliquam commodo risus fermentum suscipit ullamcorper.
- Praesent interdum volutpat purus, in varius tellus aliquam eget.
- Curabitur dapibus eros vestibulum velit egestas, sit amet scelerisque nulla iaculis.

Verdana Bold 48 pkt. interlinia: 57 pkt.
Verdana Bold 36 pkt. interlinia: 43 pkt.
Verdana Regular 32 pkt. interlinia: 42 pkt.

135 piks 2

Strona z tekstem

Sed erat neque volutpat quisque egestas erat

Mauris vitae ultricies venenatis, elit orci volutpat felis

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Mauris vulputate varius justo interdum cursus, suspendisse et tempus quam aliquam aliquet.
- Curabitur dapibus eros vestibulum velit egestas, sit amet scelerisque nulla iaculis, aliquam commodo risus fermentum suscipit ullamcorper.
- Praesent interdum volutpat purus, in varius tellus aliquam eget. Mauris vulputate varius justo interdum cursus.
- Curabitur dapibus eros vestibulum velit egestas, sit amet scelerisque nulla iaculis,

Donut chart data: 58%, 23%, 10%, 9%

Bar chart data: 67, 46, 74, 39, 53

3

Strona z wykresami

Ogłoszenie prasowe

Format: A4 (210 × 297 mm)

Druk: offsetowy, CMYK

Papier: offsetowy

Typografia: Supermolot Bold – tytuł,
Verdana Bold – adres strony www, Verdana
Regular – tekst główny


Łukasiewicz
Sieć Badawcza

**Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis quis purus lorem ut ullamcorper
sapien sagittis.**

Nunc ut arcu metus. Nam convallis enim eget placerat rhoncus. Praesent interdum volutpat purus, in varius tellus aliquam eget. Maecenas non est ultricies, eleifend erat et, aliquam dui. Fusce in nibh lacus. Duis nisi dolor, condimentum ac nisi ut, viverra mattis ligula. Sed vel vehicula nisl. Pellentesque efficitur rhoncus elit id lacinia. Mauris eu tellus bibendum, vestibulum eros gravida, volutpat erat. Integer pretium volutpat elit id convallis. Ut ornare turpis sit amet tincidunt volutpat. Curabitur congue, mauris vitae ultricies venenatis. Duis nisi dolor, condimentum ac nisi ut, viverra mattis ligula. Sed vel vehicula nisl. Pellentesque efficitur rhoncus elit id lacinia. Mauris eu tellus bibendum, vestibulum eros gravida, volutpat erat. Integer pretium volutpat elit id convallis. Ut ornare turpis sit amet tincidunt volutpat. Curabitur congue, mauris vitae ultricies venenatis.

www.lukasiewicz.gov.pl



Łukasiewicz
Sieć Badawcza

**Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis quis purus lorem ut ullamcorper
sapien sagittis.**



Nunc ut arcu metus. Nam convallis enim eget placerat rhoncus. Praesent interdum volutpat purus, in varius tellus aliquam eget. Maecenas non est ultricies, eleifend erat et, aliquam dui. Fusce in nibh lacus. Duis nisi dolor, condimentum ac nisi ut, viverra mattis ligula. Sed vel vehicula nisl. Pellentesque efficitur rhoncus elit id lacinia. Mauris eu tellus bibendum, vestibulum eros gravida, volutpat erat. Integer pretium volutpat elit id convallis. Ut ornare turpis sit amet tincidunt volutpat. Curabitur congue, mauris vitae ultricies venenatis. Duis nisi dolor, condimentum ac nisi ut, viverra mattis ligula. Sed vel vehicula nisl. Pellentesque efficitur rhoncus elit id lacinia. Mauris eu tellus bibendum, vestibulum eros gravida, volutpat erat. Integer pretium volutpat elit id convallis. Ut ornare turpis sit amet tincidunt volutpat. Curabitur congue, mauris vitae ultricies venenatis. Duis nisi dolor, condimentum ac nisi ut, viverra mattis ligula. Sed vel vehicula nisl.

www.lukasiewicz.gov.pl

Ulotka

Format: DL [99 × 210 mm]
 Druk: offsetowy, CMYK + Pantone
 Papier: offsetowy

Typografia: Supermolot Bold – tytuły,
 Supermolot Regular – podtytuły, Verdana
 Bold – wyróżnienia, Verdana Regular – tekst
 główny, opisy






Sed vel vehicula nisl. Pellentesque efficitur rhoncus elit id lacinia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et nibh nec sapien finibus tincidunt finibus ut est. Cras consequat nisi ut nunc malesa, at fringilla libero sollicitudin. Ut ullamcorper purus quis est dignissim sollicitudin. In suscipit consequat lacus fermentum commodo. Pellentesque ut purus sed tellus varius accumsan efficitur.

Sed erat neque, volutpat quis porta sed, euismod non odio. Aenean vel ipsum ut tellus fermentum auctor ut at quam. Mauris vulputate varius justo interdum cursus suspendisse et tempus. Quam, liquam id aliquet mi. Curabitur dapibus eros vestibulum velit egestas, sit amet scelerisque nulla iaculis volu quis porta.

Phasellus eu elit quis ante scelerisque ultricies in sed leo. Aenean vitae varius sapien. Curabitur ornare vehicula finibus. Ut sed iaculis eros. Quisque egestas erat elit, at facilisis lectus ullamcor. In lacinia vulputate maum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut finibus nec lorem



Sed vel vehicula nisl. Pellentesque efficitur rhoncus elit id lacinia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et nibh nec sapien finibus tincidunt finibus ut est. Cras consequat nisi ut nunc malesa, at fringilla libero sollicitudin. Ut ullamcorper purus quis est dignissim sollicitudin. In suscipit consequat lacus fermentum commodo. Pellentesque ut purus sed tellus varius accumsan efficitur.

Sed erat neque, volutpat quis porta sed, euismod non odio. Aenean vel ipsum ut tellus fermentum auctor ut at quam. Mauris vulputate varius justo interdum cursus suspendisse et tempus. Quam, liquam id aliquet mi. Curabitur dapibus eros vestibulum velit egestas, sit amet scelerisque nulla iaculis volu quis porta.

Phasellus eu elit quis ante scelerisque ultricies in sed leo. Aenean vitae varius sapien. Curabitur ornare vehicula finibus. Ut sed iaculis eros. Quisque egestas erat elit, at facilisis lectus ullamcor. In lacinia vulputate maum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut finibus nec lorem

